labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

INSUMOS ESENCIALES PARA EL CUIDADO Y BIENESTAR DE TODA TU FAMILIA

#quédateencasa
#entretodosnoscuidamos
#familiaprotegida
#labmedtecuida
#vivesaludable
#disfrutalavida
#ciencia
#vida
#amor
#investigación
#vanguardia
#medicina
#chile

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402 - Providencia - Santiago de Chile +569 8268 4883 - ventas@labmedltda.cl - www.labmedltda.cl

MASCARILLA 3 PLIEGUES

Ficha Técnica
Mascarilla
3 Capas

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

Descripción:

Mascarilla desechable fabricada con material no tejido de polipropileno de tres capas, color celeste, con protección respiratoria y aislante de humedad.

Amarre por elásticos laterales hacia las orejas. Con adaptador nasal, ligero y ajustable. Exenta de fibra de vidrio y látex (hipoalergénica). Certificación CE.

Aplicaciones:

- Ayuda a reducir la propagación de virus, gérmenes y bacterias.
- Prevención respiratoria contra partículas sólidas y liquidas.
- Protección frente a salpicaduras de saliva.
- Hipoalergénicas.
- Ayuda a bloquear micro polvo.
- Desechables.

Certificaciones:

NELSON, ISO, CE, FDA, BFE>95%, Type II /Type IIR.

Características:

- Medidas de la Mascarilla: 17,5 cm de longitud x 9,5 cm de altura.
- Gramaje por Capa:
  - Capa 1: Polipropileno no tejido 20g.
  - Capa 2: Filtro 20g.
  - Capa 3: Polipropileno 25g.
- Color: Azul.
- Cajita Individual: 50 mascarillas.
- Caja Master: 40 cajitas.
- Medida Total de la Caja: 50x42x45 cm.
- Peso: 8.5 kg.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

MASCARILLA EARNTZ

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

MASCARILLA EARNTZ

Esta mascarilla es utilizada por la Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas, autoridades y funcionarios de Gobierno.

Marca EARNTZ N95 Ffp2 95% certificadas por la FDA Y CC.

Talla Estándar auto ajustables.

Especificaciones del producto:

Según fabricante se pueden reutilizar hasta (máximo) 5 días, tiempo durante el cual la filtración sigue siendo eficiente, no obstante, la parte exterior puede albergar virus. Por lo tanto, se deben mantener de igual manera las medidas entregadas por la autoridad sanitaria. Así como el correcto lavado de manos, distancia entre las personas y la aplicación de alcohol gel en las manos antes de la postura de la mascarilla.

Material:	Algodón no tejido/filtro electrostático
Tamaño:	Estándar
Color:	Blanco
Nivel de protección:	N95
Peso:	25 gramos

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

MASCARILLA KN95

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

Ficha Técnica
Mascarilla
KN95

Descripción:

Mascarilla desechable fabricada con material no tejido de polipropileno de cinco capas, color blanco, con protección respiratoria y aislante de humedad.Amarre por elásticos laterales hacia las orejas. Con adaptador nasal, ligero y ajustable. Certificación CE y FDA.

Aplicaciones:

- Filtra hasta el 95% de las partículas.
- Ampliamente usada en los hospitales y cuidado de pacientes.
- Se puede utilizar para el manejo de alimentos.
- Apta para cualquier tipo de ambiente.

Características:

- Descripción de Capa:
  - Capa 1: No tejida.
  - Capa 2: Espuma de polipropileno.
  - Capa 3: Elemento filtrante electrostático de absorción.
  - Capa 4: No tejida.
  - Capa 5: Polipropileno.
- Color: Blanco.
- Cajita Individual: 50 mascarillas.
- Caja Master: 20 cajitas.
- Medida Total de la Caja: 60x30x42 cm.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

PROTECTOR FACIAL

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

PROTECTOR FACIAL FACE SHIELD

Escudo facial, máxima y completa protección del rostro, cubre hasta el mentón. Evita la contaminación cruzada y salpicaduras de fluidos.

Los protectores faciales están diseñados para proteger su cara y los ojos contra la exposición accidental de salpicaduras o salpicaduras de sustancias peligrosas o infecciosas. El escudo de plástico ligero con un recubrimiento anti-niebla proporciona visibilidad continua y clara y se puede usar cómodamente con máscaras faciales quirúrgicas, anteojos o gafas de seguridad. La correa elástica de Face Shield y el cojín de espuma ofrecen un ajuste cómodo mientras que el protector de la longitud de la barbilla permite que el flujo de aire fresco a la cara proporcione comodidad adicional para el desgaste extendido. Perfeccione para todos los trabajadores médicos, dentales y de la atención médica de la emergencia. Los usos no médicos del protector facial pueden ser para la protección del no impacto tal como mantener la pintura, el polvo, la suciedad y el aceite de su cara y de los anteojos.

- Protege la cara y los ojos
- Plástico cristalino con revestimiento anti-niebla para una mejor visibilidad
- Espuma contorneada para un mejor ajuste y comodidad
- No Desechable
- Cumple con los requisitos de OSHA
- Ultra ligero
- Se puede usar con mascarillas quirúrgicas, anteojos o gafas de seguridad
- Sin látex

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

ALCOHOL

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

CERTIFICADO DE ANÁLISIS ALCOHOL 96° Y 70°

ESPECIFICIONES:

Componente	Unidades	Resultado	Especificación
Apariencia	-	Liquido Limpio	Liquido Limpio
Densidad	p20, g/cm3	0.8063	0.805 - 0.807
Pureza	%	96.0	95.0 Min.
Tiempo de Barbet	%	22 min	20 min.
Esteres(acetato de etilo)	%	3.80 mg/lt	5.0 Max
Acidez	AS CH3COOH,	8.50 mg/lt	9.0 Max.
Aldehído (aldehído acético)	%	4.50 mg/lt	5.00 Max.

DURACIÓN:
Fecha de producción: Mayo, 2020
Fecha de expiración: Mayo, 2022

Almacenar los envases en un lugar limpio, fresco. No someter los envases a un apilamiento excesivo (seguir las indicaciones del embalaje para ello).

LOTE: 3600

CERT. N°: 21402

FECHA EMISIÓN: May 13, 2020

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

ALCOHOL GEL

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

FICHA TÉCNICA ALCOHOL GEL

Descripción

Gel humectante para manos sin enjuague, su formulación balanceada permite un alto grado de eliminación de bacterias.

Producto para ser usado en industria de alimentos, clínicas, colegios, etc.

Componentes

Preparación compleja de base alcohólica, agua, tensoactivos / Contiene alcohol etílico al 70%.

Precauciones

NO INGERIR EL QUÍMICO. EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR AL VÓMITO, BEBER ABUNDANTE AGUA O LECHE Y ASISTIR A UN CENTRO MÉDICO. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA POR 20 MINUTOS. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Clasificación según NCh 382 / LÍQUDO

INFLAMABLE

Clasificación según SGA (GHS) / GHS 01 Irritación Ocular

No fumar, ni tener llamas abiertas o fuentes de ignición en áreas de manejo y almacenaje. Los vapores pueden desplazarse a largas distancias hasta fuentes de ignición. Pueden provocar un incendio y/o un retroceso de la llama.

Registro ISP N°258C-79

Número de teléfono de emergencia: 56 2 6353800 CITUC

Este producto debe ser mantenido en ambiente seco y aireado, debe estar lejos de la luz solar directa, calor o fuego y NO SE DEBE PERFORAR EL BIDON.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

ALCOHOL PADS

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

FICHA TÉCNICA TOALLITAS ALCOHOL PAD

- Toallitas en alcohol isopropílico al 70%.
- Caja de 100 unidades.
- Alcohol Pad 65x30 mm.
- Tela no tejida.
- Sobre de 50x50 mm
- Utilizado para la desinfección cutánea.
- Sólo uso externo.
- Uso único y se desecha.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

TOALLAS DESINFECTANTES

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

PAÑOS HÚMEDOS DESINFECTANTES Y SANITIZANTES

Paños húmedos o toallas desinfectantes.
Contiene 100 unidades.
Envase plástico. Tapa Abre fácil.
Rollo de paños de 11 x 23 cm.
100 toallitas.

Sistema perfecto para paños húmedos con DF 2020, desinfectante, fungicida, bactericida, sanitizante y virucida a base de amonio cuaternario de última generación en mezcla con agentes surfactantes y secuestrantes que lo hace aplicable a cualquier tipo de superficie.

(Registro ISP D - 472/18)

Modo de uso

- Retire el paño húmedo desinfectante del balde dispensador.
- Limpie la superficie con el paño húmedo.
- Asegúrese de retirar todos los residuos de la superficie.
- Si es necesario repita la acción con un nuevo paño.

No es necesario enjuagar.

Una vez utilizado doble hacia adentro la cara expuesta a la superficie y elimine.

Producto: Aquanet/Spinlace

Color:	Blanco
Gramaje/m2:	40
Caliper (mm):	0,28
MD Dry Tensile g/25mm:	1250
CD Dry Tensile g/25mm:	900
MD Wet Tensile g/25mm:	1050
CD Web Tensile g/25mm:	700
Abs. Capacidad Agua%:	550
Abs. Capacidad SAE-40%:	700
Producto:	DF-2020

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

PECHERAS





labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

FICHA TÉCNICA PECHERA CON OJAL

Pechera plástica con manga y ojal en pulgar.

Elemento de protección personal impermeable apto para riesgos físicos y/o químicos. Brinda protección ante derrames y/o salpicaduras en ambientes de salud, laboratorios e industrial. Cubre por completo el tórax frontal, brazos y cintura hasta llegar a las rodillas. La espalda se encuentra descubierta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Función:	Elemento de protección personal impermeable apto para riesgos físicos y/o químicos. Brinda protección ante derrames y/o salpicaduras en ambientes de salud, laboratorios e industrial. Cubre por completo el tórax frontal, brazos y cintura hasta llegar a las rodillas. La espalda se encuentra descubierta. Se puede utilizar en ambientes de salud, laboratorios e industrial.		
Libre de látex:	Sí.	**Estéril:**	No.
Tamaño:	Universal.		
Vigencia:	5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque.		
Almacenamiento:	En lugar fresco y seco. Temperatura 5 a 30°C.		
Uso:	Producto descartable para un solo uso. No reutilizar.		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
Suave: Sí: [x] No: [ ] No aplica: [ ]	**Resistente:** Sí: [x] No: [ ] No aplica: [ ]	**Adaptable:** Sí: [x] No: [ ] No aplica: [ ]	
Hipoalergénico: Sí: [x] No: [ ] No aplica: [ ]	**Respirable:** Sí: [ ] No: [x] No aplica: [ ]	**Impermeable:** Sí: [x] No: [ ] No aplica: [ ]	

- La pechera es un derivado del plástico, material termoconformado.
- Calificado como un plástico seguro de usar en el mercado nacional.
- Fisiológicamente es un insumo inerte.
- Textura: Superficie lisa.
- Insumo resistente al desgaste, la abrasión, cortes y arañasos.
- Soporta temperaturas muy bajas.
- Resistente a productos ácidos y alcalinos.
- Muy flexible.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

COFIAS

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

FICHA TÉCNICA GORRO DESECHABLE/COFIA

- Gorros desechables.
- Medida 21"
- Material polipropileno, suave, ligera y respirable, permite la ventilación.
- La forma en la que está hecha la hace más resistente al desgarre o a la ruptura COLOR AZUL Y BLANCO.
- Empaque y rotulado paquete x 100 unidades.
- Presentación en cajas de 100 unidades y en bolsas de 10 unidades.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

CUBRE CALZADO

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

FICHA TÉCNICA CUBRE CALZADO

Cubre calzado, fabricado en polietileno, elástica protección ante la contaminación de agentes externos.

Color	Azul
Material	Polietileno
Ajuste	Elasticado
Medidas	15 x 38 cms
Empaque	Bolsa de 100 unidades
Talla	Estandar

Producto desechable de uso general, pensado como barrera de control en ambientes o procesos que requieran barreras de control frente a posibles contaminantes Arrastrados por el calzado.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

TERMÓMETRO INFRARROJO

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

FICHA TERMÓMETRO INFRARROJO

Nombre: termómetro infrarrojo	Resolución de pantalla: 0.1 ℃
Método de medición: sin contacto	Entorno operativo: 10 ° C-40 ° C (50 ° F-104 ° F) humedad ≤85%
Distancia de medición:	Potencia: 3V (DOS baterías)
3-5cm1.18-1.97in	Consejos sobre la batería: recordatorio de batería baja
Rango de medición:	Luz de fondo: luz de fondo de alta intensidad
32 ° C-42.5 ° C (89.6 ° F-108.5 ° F)	Unidad de visualización: Celsius (° C) / Fahrenheit (° F)
Tolerancia máxima permitida:	Máquina de luz automática: 15 segundos
32 ℃ -42 ℃ ± 0.2 ℃	Tamaño: 14.9 * 7.7 * 4.3cm / 5.87 * 3.03 * 1.69in
32 ℃ -42 ℃ ± 0.3 ℃	Peso: 135G

El termómetro cuenta con sensores infrarrojos de alta precisión, lo que hace que ofrezca un rendimiento estable y confiable y el termómetro presenta una gran adaptabilidad a la temperatura ambiente, que todavía se puede usar normalmente en entornos complejos.

Alta calidad para proporcionar resultados confiables y garantizar un rendimiento excelente, aplicamos sondas de sensores de alta precisión actualizadas y los últimos chips inteligentes al termómetro. Por lo tanto, el termómetro es más rápido, más confiable y más seguro de usar.

El termómetro se puede ajustar dentro del rango de 3-5 cm / 1.18-1.97 pulgadas (aproximadamente) que no requiere una distancia de medición fija. Y presenta la excelente durabilidad. Cuenta con una pantalla LCD de cristal líquido de gran tamaño, alto brillo con luz de fondo, pantalla clara y suave, lo que hace que la lectura sea clara.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

GUANTE NITRILO

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

FICHA TÉCNICA GUANTES DE NITRILO

Guantes de examen de un solo uso, libre de polvo, ambidiestros, las superficies de los dedos son texturizados para darle mayor agarre tanto en húmedo como en seco, puño enrollado y no estéril.

Por sus características sintéticas no producen problemas alérgicos, ofrece mayor resistencia a la perforación, buena elasticidad y alto confort, tienen buena protección de barrera y resistencia química, son los perfectos sustitutos del látex.

Fabricados conforme a las Normas
ASTM
D6319-10 (2015), EN455-1 (2001),
ISO 9001:2008 e ISO 13485:2012.

Material / Tipo
Nitrilo sintético.

Color / Talla
- Azul.
- S, M y L.

Vida en anaquel
5 años desde la fecha de manufactura.

Límite aceptable de calidad
Propiedades físicas y dimensiones, para un plan de muestreo simple, nivel de inspección S2, AQL 4 según NTP-ISO 2859-1.2013.

DIMENSIONES	ESTÁNDAR
LARGO (mm) Mín.	
Small (S)	220
Medium (M), Large (L)	230
ANCHO DE PALMA (mm) ± 10	
Small (S)	80
Medium (M)	95
Large (L)	110
ESPESOR (mm) Mín.	
Dedos	0.050
Palma	0.050
Puño	0.050

Ausencia de agujeros, para un plan de muestreo simple, nivel de inspección G1, AQL 1.5 según NTP-ISO 2859-1.2013.

Usos
Industria Alimentaria (procesamiento y manipulación de alimentos), Industria Farmacéutica, Laboratorios, Clínicas, Hospitales (aplicaciones médicas de bajo riesgo), Veterinaria, centros de estética y belleza, procesos de mantenimiento y otras industrias que lo requieran.

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

GUANTE LÁTEX

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

FICHA TÉCNICA GUANTES DE LÁTEX CON POLVO

- Guante fabricado con látex natural de color blanco, de primera calidad.
- Interior ligeramente empolvado con polvo de fécula de maíz, absorbible y conforme a Norma USP stándard.
- Guante ambidextro muy elástico, de puño largo, que se adapta perfectamente a la mano y no oprime.
- Produce una gran sensación de comodidad. Antifatiga.

Cumple las Normativas

ISO 9001:2000
ISO 13485:2003
ASTMD 3578:05
EN 455-(1,2) :2000 y EN 455-3:1999

- Máximos controles de Calidad (AQL 1.5)
- Marcaje CE (Directiva 89/686/EEC - Artículo 11B)
- Contenido en polvo: < 10 mg/dm2 de polvo de maíz USP.
- Contenido en proteínas de látex (solubles en agua): < 200 µg/dm2.
- Espesores mínimos (mm): dedo 0,13, palma 0,11 y muñeca 0,08.
- Espesores mínimos (mm): dedo 0,13, palma 0,11 y muñeca 0,08.

Conservación

- Conservar a la temperatura y condiciones para almacenaje que indica el embalaje.
- En cada box viene impresa la fecha de caducidad del mismo.

	Estuche (unidad de venta)	Caja
Unidad	100 guantes	10 estuches
Peso (depende de la talla)	aprox. 0,6 Kg	aprox. 7 Kg
Dimensiones	24 x 12 x 7 (cm)	36,5 x 25 x 25 (cm)

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402, Providencia, Santiago de Chile - Fono: +569 82684883 - www.labmedltda.cl

TEST RÁPIDO

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

TEST RÁPIDO PARA ANTICUERPOS SARS-COV-2 **IGG IGM CTK BIOTECH INC USA**
Principio: Inmuno Ensayo de Flujo Lateral
Resultado en 15 Minutos
Número 1 del Listado Publicado por Instituto de Salud Pública ISP; MINSAL
Único del Listado ISP utilizado en Comunidad Europea CE

OnSite Covid - 19 IgG IgM CTK Biotech Inc

Made in USA
Usado en Comunidad Europea

Box para 30 Pruebas
96.86% sensitivity and 99.3% specificity

Listado ISP
https://www.minsal.cl/isp-publica-listado-de-kit-de-test-rapido-de-covid-19/

	Nombre del Kit	Fabricante	País de fabricación	Técnica Detección	Tiempo de Lectura	Autoridades Reguladoras donde está aprobado	Donde se comercializa
1	OnSite COVID-19 IgG/IgM Rapid Test	CTK Biotech, Inc.,	EE.UU	Inmunoensayo IgG/IgM	15 minutos	TGA - Australia	Unión Europea y Australia

CTK Biotech Inc
Poway, CA 92064, USA

labmed
Apoyando el desarrollo de sus proyectos

LABMED, TE CUIDA

#quédateencasa
#entretodosnoscuidamos
#familiaprotegida
#labmedtecuida
#vivesaludable
#disfrutalavida
#ciencia
#vida
#amor
#investigación
#vanguardia
#medicina
#chile

Labmed Ltda. - Antonio Varas 175, oficina 402 - Providencia - Santiago de Chile +569 8268 4883 - ventas@labmedltda.cl - www.labmedltda.cl